




K2000

Der Überdachungsspezialist

FENSTERFUGEN-ABDICHTUNG NACH RAL-RICHTLINIEN, IFT GEPRÜFT



MARKENPRODUKT

MADE
IN 
GERMANY 



Über uns

KOMPETENZ SEIT 37 JAHREN

Die K2000 GmbH ist Ihr starker Partner im Bereich Fenster- und Rollladenbau. Seit 1985 stehen wir Ihnen mit unseren Produkten und unserer Erfahrung bei Neubauten und Sanierungen zur Seite.

Die luft- und schlagregendichte Abdichtung der Fensterfugen

PVC-3D-DICHTLEISTEN FÜR NEUBAU UND ALTBAU



Schnell

Ca. 90 % Arbeitszeiterparnis gegenüber vielen anderen Systemen (kein Glattstrich, kein Primer).



Einfach

Verleisten und abdichten in einem Arbeitsgang. Seit 20 Jahren zuverlässig beim Abdichten von Fensterfugen bewährt.



Dicht

Innen **dauerhaft***luftdicht nach EnEV!
Außen **dauerhaft***schlagregendicht nach DIN 4108-3!

* Geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01



ift-geprüft ✓

Mehrfach erfolgreich vom
ift Rosenheim geprüft.



RAL-Zulassung

Zugelassen für die Montage nach RAL,
gemäß dem RAL-Montage-Leitfaden.



10 Jahre Garantie

Bitte Unterlagen anfordern.



Gewerkübergreifend

Die PVC-3D-Neubaudichtleisten besitzen
eine „Abklebekante“ für den Verputzer,
diese kann nach dem Verputzen einfach
weggebrochen werden.



Ganzjahreslösung

Bis -10° einsetzbar.



Hohe Ersparnis durch KFW-Förderung

20% Steuervorteil für den Austausch von
Fenstern mit PVC-3D-Altbaudichtleisten.



Extrem dehnfähig

Ideale Bewegungsaufnahmefähigkeit mit
mehrteiligen, geprüften HPF-Dichtband.



Mit Höhenausgleich

Unebenheiten werden mühelos
ausgeglichen.

PVC-3D- Neubaudichtleiste



Neubau


PVC-3D Altbaudichtleiste




Altbau

PVC-3D-Neubaudichtleiste:

Typ **3D-Leiste**
mit Abklebekante




Typ **3D-Leiste Typ U**
mit Abklebekante




- Farbe: Weiß
- Verpackungseinheit: 120 m
Lieferlänge: 3.000 mm
- Einsetzbar auf Holz-, Alu- und Kunststofffenstern

PVC-3D-Altbaudichtleiste:


Typ **R 25**
Deckbreite:
21-30 mm




Typ **R 30**
Deckbreite:
26-35 mm



Typ **R 35**
Deckbreite:
31-40 mm




Typ **R 50**
Deckbreite:
46-55 mm



Typ **R 70**
Deckbreite:
66-75 mm



Typ **RH 35**
Deckbreite:
38 mm




- Verpackungseinheiten:
weiß 120 m / Dekor 60 m
Lieferlänge: 3.000 mm
Dekorwahl siehe Rückseite
- Lieferlänge Typ R 70:
VE=100 m / 2.500 m

- Typ R 50 und R 70 sind nur
in der Farbe weiß erhältlich
- Einsetzbar auf Holz-, Alu-
und Kunststofffenstern


Einsatzbeispiel Neubau:

Bewegungsaufnahme des Dichtbandes entlastet die Dichtstofffuge erheblich, sie bleibt dauerhaft dicht:





Einsatzbeispiel Altbau:

Aufnahme der Fensterbewegung innen und außen durch das Dichtband, die Dichtstofffuge bleibt dauerhaft dicht:



Ablebekante nach dem Verputzen wegbrechen. Fertig!



Dekorübersicht für PVC-3D-Altbaudichtleisten*:



Weiß



Golden Oak
217 80 01
436-2036



Grau
Sandstruktur
436-7049



Nussbaum
436-2035



Braun Dekor
436-5010



Basaltgrau
436-7048
Sandstruktur



Mahagoni
209 70 13
436-2002



Anthrazitgrau
Sandstruktur
436-7003



Alux DB 703
436-1014

Grundkörper Weiß.

***Typ R50 und R70 nur in Weiß lieferbar.**

Sie haben noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns
Montag bis Freitag von **8 bis 17 Uhr**.

Prüfberichte, Montageanleitung sowie weitere
Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.



Der Überdachungsspezialist

K2000 GmbH

Hessenring 27
64572 Büttelborn

T +49 6152 9593-0
F +49 6152 9593-93

info@k2000.de
www.k2000.de

